

EGボックス

めっきかご枠

EGボックス

登録意匠

EGボックスとは…

EGボックス(新型かご枠)は、本体金網に自立するU型の溶接金網を使用した土留め用かご擁壁です。石材(土砂)を投入し、上下方向にボルト連結した本体を積み重ねることで、一体性を有した「もたれ式擁壁」を構築できます。

EGボックスの優れた特徴

施工性

金網は製造工場でU字型に加工しており、本体が自立します。

耐久性

高性能表面処理を採用し、高い耐久性能を確保しました。

経済性

現地発生土を使用でき、コストを縮減できます。


機能面

土砂詰めの際は、植生シートを利用して早期緑化が可能です。



製品姿図

※ 実際の部材は着色されていません。



寸法規格

単位 mm

型式	高さ H	幅 B	長さ L
80 型	500	800	2000
100 型		1000	
120 型		1200	

※延長調整用のL=1000mm もご用意しております。

※上記以外の寸法は特注品となります。別途、お問い合わせ下さい。


部材規格

単位 mm

部材名	線径	仕様
本体内網 側面網 上蓋*	φ6	亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 めっき付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上 (線材引張強さ540N/mm ² 以上)
主鉄筋	φ13	亜鉛めっき処理鋼材又は、亜鉛めっき処理鉄線
主鉄筋	φ9	亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上
ステー	φ9	
コイル	φ5	

※上蓋はオプション品です。

※製品改良の為、製品形状及び仕様は予告なく変更する場合があります。



《共和ハーモテック株式会社 お問い合わせ先》

- 本 社 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目5番25号
TEL:(06) 6392-1951 FAX:(06) 6395-7538
- 北東北営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮四丁目1番6号(トーニチビル2F)
TEL:(019)658-9875 FAX:(019)658-9885
- 仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目6番14号(日新本社ビル3F)
TEL:(022) 224-0920 FAX:(022) 224-0922
- 福 島 工 場 〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字堰上59番地1
TEL:(0241) 23-1280 FAX:(0241) 23-3805
- 東 京 支 店 〒175-0094 東京都板橋区成増三丁目26番26号(リゾイス成増三丁目2F)
TEL:(03) 5904-7007 FAX:(03) 3979-4008
- 新 潟 支 店 〒949-3114 新潟県上越市大潟区上小船津浜361番地4
TEL:(025) 535-5815 FAX:(025) 535-5816
- 新 潟 工 場 〒949-3114 新潟県上越市大潟区上小船津浜361番地4
TEL:(025) 534-5588 FAX:(025) 534-5582
- 中 部 営 業 所 〒491-0858 愛知県一宮市栄一丁目8番12号(一宮栄ビル2F)
TEL:(0586) 52-7346 FAX:(0586) 52-7356
- 大 阪 支 店 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目5番25号
TEL:(06) 6392-1951 FAX:(06) 6395-7538
- 中 四 国 営 業 所 〒722-0037 広島県尾道市西御所町14番15号(第6堀田ビル3F)
TEL:(0848) 23-3800 FAX:(0848) 23-3801
- 九 州 営 業 所 〒862-0971 熊本市中央区大江六丁目24-13(天神コーポラス2F)
TEL:(096) 364-5900 FAX:(096) 364-5901

[ホームページ](#)

共和ハーモテック

検索

取 扱 店



〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁7番7号

TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008

E-mail info@norimen.com

URL <https://www.norimen.com/>



お問合せフォームへ